


Schema **BbkXmwBasis.xsd**


schema location: [BbkXmwBasis.xsd](#)
 attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: **http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01**

Elements	Complex types	Simple types
IDENTNR	adresse	alphanum
ISIN	basisFeld	auslandsbezug
KOMMENTAR	basisLieferung	bereich
MELDETERMIN	basisMeldung	dimension
WKN	terminMeldung	double
		einheit
		email
		isoBundesland
		isoLand
		isoWaehrung
		jaNein
		telNr
		wzw2003
		zif3
		zif7plus1
		zif8plus1

element **IDENTNR**

diagram	 Abstraktes Element zur Identifikation eines Einreichers, wird im speziellen Schema durch konkrete Elemente ersetzt				
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01				
type	xs:string				
properties	<table> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>abstract</td><td>true</td></tr> </table>	content	simple	abstract	true
content	simple				
abstract	true				
used by	complexType adresse				
annotation	documentation Abstraktes Element zur Identifikation eines Einreichers, wird im speziellen Schema durch konkrete Elemente ersetzt				


element ISIN

diagram	 Element im Format einer ISIN (Zwei Großbuchstaben, gefolgt von 10 Großbuchstaben oder Ziffern)		
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	12	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	\p{Lu}\p{Lu}(\p{Lu}){10}	
annotation	documentation Element im Format einer ISIN (Zwei Großbuchstaben, gefolgt von 10 Großbuchstaben oder Ziffern)		

element KOMMENTAR

diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	bbk:alphanum		
properties	content simple		
used by	complexTypes	basisLieferung basisMeldung	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Element für Kommentare		

element MELDETERMIN

diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:gYearMonth		
properties	content simple		
used by	complexType	terminMeldung	
facets	Kind	Value	Annotation
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Element für Meldetermine im Format JJJJ-MM		


element WKN

diagram	WKN Element im Format einer Wertpapierkennnummer (6 Ziffern oder Großbuchstaben)									
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01									
type	restriction of xs:string									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">((\d) (\p{Lu})){6}</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		pattern	((\d) (\p{Lu})){6}	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
pattern	((\d) (\p{Lu})){6}									
annotation	documentation Element im Format einer Wertpapierkennnummer (6 Ziffern oder Großbuchstaben)									


complexType adresse

diagram	adresse Allgemeiner Adresstyp, bestehend aus einem Identifikator und Zusatzinformationen bbk:IDENTNR Abstraktes Element zur Identifikation eines Einreichers, wird im speziellen Schema durch konkrete Elemente ersetzt bbk:NAME bbk:STRASSE bbk:POSTFACH bbk:PLZ bbk:ORT bbk:LAND bbk:KONTAKT
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
properties	block restriction final restriction
children	bbk:IDENTNR bbk:NAME bbk:STRASSE bbk:POSTFACH bbk:PLZ bbk:ORT bbk:LAND bbk:KONTAKT
used by	elements basisLieferung/ABSENDER basisLieferung/ADRESSAT basisLieferung/ERSTELLER basisMeldung/MELDER
annotation	documentation Allgemeiner Adresstyp, bestehend aus einem Identifikator und Zusatzinformationen


element **adresse/NAME**

diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	bbk:alphanum		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	


element **adresse/STRASSE**

diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	bbk:alphanum		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	

element **adresse/POSTFACH**


diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	bbk:alphanum		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	

element **adresse/PLZ**


diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:token		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 whiteSpace collapse

element **adresse/ORT**

diagram	
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
type	bbk:alphanum
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 80 whiteSpace collapse


element **adresse/LAND**

diagram	
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
type	restriction of bbk:isoLand
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation whiteSpace collapse pattern (\\d\\p{Lu})\\p{Lu} pattern \\p{Lu}(\\d\\p{Lu})

element **adresse/KONTAKT**

diagram	Benutzername im Bundesbank-ExtraNet (soweit vorhanden): "EXN" gefolgt von 5 Buchstaben oder Ziffern
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	bbk:ANREDE bbk:VORNAME bbk:ZUNAME bbk:ABTEILUNG bbk:TELEFON bbk:FAX bbk:EMAIL bbk:EXTRANET-ID

element **adresse/KONTAKT/ANREDE**


diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	bbk:alphanum		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	

element **adresse/KONTAKT/VORNAME**


diagram	
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
type	bbk:alphanum
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	


element **adresse/KONTAKT/ZUNAME**

diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	bbk:alphanum		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	


element **adresse/KONTAKT/ABTEILUNG**

diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	bbk:alphanum		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	


element **adresse/KONTAKT/TELEFON**

diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	bbk:telnr		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	


element **adresse/KONTAKT/FAX**

diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	bbk:telnr		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	


element **adresse/KONTAKT/EMAIL**

diagram			
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of bbk:email		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	255	
	whiteSpace	collapse	

element **adresse/KONTAKT/EXTRANET-ID**

diagram	 Benutzername im Bundesbank-ExtraNet (soweit vorhanden): "EXN" gefolgt von 5 Buchstaben oder Ziffern															
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01															
type	restriction of bbk:alphanum															
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple									
minOcc	0															
maxOcc	1															
content	simple															
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">(e E)(x X)(n N)(\p{L} \d){5}</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	80		whiteSpace	collapse		pattern	(e E)(x X)(n N)(\p{L} \d){5}	
Kind	Value	Annotation														
minLength	1															
maxLength	80															
whiteSpace	collapse															
pattern	(e E)(x X)(n N)(\p{L} \d){5}															
annotation	documentation Benutzername im Bundesbank-ExtraNet (soweit vorhanden): "EXN" gefolgt von 5 Buchstaben oder Ziffern															

complexType **basisFeld**

diagram						
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01					
type	extension of bbk:double					
properties	base bbk:double					
facets	Kind	Value	Annotation			
	whiteSpace	collapse				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	einheit	bbk:einheit	optional			
	dim	bbk:dimension	optional			
annotation	documentation Allgemeiner Typ für Feldelemente vom Inhalt einer Double-Zahl					

attribute **basisFeld/@einheit**

type	bbk:einheit					
properties	use optional					
facets	Kind	Value	Annotation			
	enumeration	Anzahl				
	enumeration	Prozent				
	enumeration	Waehrung				
	enumeration	Relation				
	enumeration	Datum				
	enumeration	JaNein				

attribute **basisFeld/@dim**

type	bbk:dimension					
properties	use optional					
facets	Kind	Value	Annotation			
	enumeration	cnt				
	enumeration	Eins				
	enumeration	Tsd				
	enumeration	Mio				

complexType **basisLieferung**

diagram						
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01					
properties	abstract	true	block	restriction	final	restriction
children	bbk:ABSENDER bbk:ERSTELLER bbk:ADRESSAT bbk:KOMMENTAR					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	version	derived by: xs:NMTOKEN	required			
	erstellzeit	xs:dateTime	required			
	stufe	derived by: xs:NMTOKEN	required			
	dateireferenz	derived by: xs:integer	optional			
annotation	documentation Abstrakter Typ für Wurzelemente					

attribute **basisLieferung/@version**

type	restriction of xs:NMTOKEN		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1.0	

attribute **basisLieferung/@erstellzeit**

type	xs:dateTime
properties	use required

attribute **basisLieferung/@stufe**

type	restriction of xs:NMTOKEN
------	---------------------------

properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	Produktion	
	enumeration	Test	

attribute **basisLieferung/@dateireferenz**

type	restriction of xs:integer		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	99	

element **basisLieferung/ABSENDER**

diagram	The diagram illustrates the structure of the bbk:ABSENDER element. It is a complex type containing the following elements in sequence: bbk:IDENTNR: An abstract element for identification, with a note stating it is replaced by concrete elements in a specific schema. bbk:NAME: A required element. - A choice between bbk:STRASSE and bbk:POSTFACH, indicated by a dashed line and a plus sign in a box. bbk:PLZ: A required element. bbk:ORT: A required element. bbk:LAND: A required element. bbk:KONTAKT: An optional element, indicated by a dashed line and a plus sign in a box. The entire structure is enclosed in a dashed box labeled bbk:adresse.
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
type	bbk:adresse
properties	content complex
children	bbk:IDENTNR bbk:NAME bbk:STRASSE bbk:POSTFACH bbk:PLZ bbk:ORT bbk:LAND bbk:KONTAKT

element **basisLieferung/ERSTELLER**

diagram	The diagram illustrates the structure of the bbk:adresse element. It is a complex type containing several sub-elements: bbk:IDENTNR: Abstraktes Element zur Identifikation eines Einreichers, wird im speziellen Schema durch konkrete Elemente ersetzt. bbk:NAME bbk:STRASSE bbk:POSTFACH bbk:PLZ bbk:ORT bbk:LAND bbk:KONTAKT The bbk:ERSTELLER element is shown as a dashed box connected to the main structure.
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
type	bbk:adresse
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	bbk:IDENTNR bbk:NAME bbk:STRASSE bbk:POSTFACH bbk:PLZ bbk:ORT bbk:LAND bbk:KONTAKT

element **basisLieferung/ADRESSAT**

diagram	
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
type	bbk:adresse
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	bbk:IDENTNR bbk:NAME bbk:STRASSE bbk:POSTFACH bbk:PLZ bbk:ORT bbk:LAND bbk:KONTAKT

complexType **basisMeldung**

diagram	Abstrakter Typ für allgemeine Meldungselemente, zur Erweiterung im speziellen Schema Element für Kommentare												
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01												
properties	abstract true block restriction final restriction												
children	bbk:MELDER bbk:KOMMENTAR												
used by	complexType terminMeldung												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Annotation</th></tr><tr><td colspan="6"></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation						
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								

	erstellzeit	xs:dateTime	required
annotation	documentation Abstrakter Typ für allgemeine Meldungselemente, zur Erweiterung im speziellen Schema		

attribute **basisMeldung/@erstellzeit**

type	xs:dateTime
properties	use required

element **basisMeldung/MELDER**

diagram	The diagram illustrates the structure of the bbk:MELDER element. It is a complex type containing a sequence of elements: bbk:IDENTNR (abstract), bbk:NAME, a choice of bbk:STRASSE and bbk:POSTFACH, bbk:PLZ, bbk:ORT, bbk:LAND, and a required bbk:KONTAKT (indicated by a plus sign in a square). The elements are grouped within a dashed box labeled bbk:adresse.
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
type	bbk:adresse
properties	content complex
children	bbk:IDENTNR bbk:NAME bbk:STRASSE bbk:POSTFACH bbk:PLZ bbk:ORT bbk:LAND bbk:KONTAKT

complexType terminMeldung

diagram	terminMeldung Abstrakter Typ für Meldungen mit definiertem Meldetermin, zur Erweiterung im speziellen Schema bbk:basisMeldung (extension) attributes erstellzeit bbk:MELDER bbk:KOMMENTAR Element für Kommentare bbk:MELDETERMIN Element für Meldetermine im Format JJJJ-MM												
namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01												
type	extension of bbk:basisMeldung												
properties	<table><tr><td>base</td><td>bbk:basisMeldung</td></tr><tr><td>abstract</td><td>true</td></tr><tr><td>block</td><td>restriction</td></tr><tr><td>final</td><td>restriction</td></tr></table>	base	bbk:basisMeldung	abstract	true	block	restriction	final	restriction				
base	bbk:basisMeldung												
abstract	true												
block	restriction												
final	restriction												
children	bbk:MELDER bbk:KOMMENTAR bbk:MELDETERMIN												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>erstellzeit</td><td>xs:dateTime</td><td>required</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	erstellzeit	xs:dateTime	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
erstellzeit	xs:dateTime	required											
annotation	documentation Abstrakter Typ für Meldungen mit definiertem Meldetermin, zur Erweiterung im speziellen Schema												

simpleType alphanum

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:token		
properties	base	xs:token	
used by	elements	adresse/KONTAKT/ABTEILUNG adresse/KONTAKT/ANREDE adresse/KONTAKT/EXTRANET-ID adresse/NAME adresse/ORT adresse/POSTFACH adresse/STRASSE adresse/KONTAKT/VORNAME adresse/KONTAKT/ZUNAME KOMMENTAR	
	simpleType	telnr	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Allgemeines Textformat mit Whitespace-Normalisierung für alphanumerische Inhalte		

simpleType auslandsbezug

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01					
type	restriction of xs:string					
properties	base	xs:string				

facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	Ausland	
	enumeration	Gesamt	
	enumeration	Inland	
	enumeration	Inland=Gesamt	
annotation	documentation Attributstyp zur Spezifizierung von Formularinhalten bestimmter Verfahren		

simpleType **bereich**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	Statistik	
	enumeration	Aufsicht	
annotation	documentation Attributstyp im Wurzelement als Leitkennung innerhalb der Bundesbank		

simpleType **dimension**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute basisFeld/@dim		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	cnt	
	enumeration	Eins	
	enumeration	Tsd	
	enumeration	Mio	
annotation	documentation Attributstyp für Feldelemente, Größenfaktor. documentation Der tatsächliche Betrag einer numerischen Angabe ist der Inhalt des Feldelements documentation multipliziert mit diesem Größenfaktor. documentation cnt = 1/100 documentation Eins = 1 documentation Tsd = 1000 documentation Mio = 1000000.		

simpleType **double**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:double		
properties	base xs:double		
used by	complexType basisFeld		

facets	Kind whiteSpace	Value collapse	Annotation
annotation	documentation Allgemeines Double-Zahlenformat mit Whitespace-Unterdrückung		

simpleType **einheit**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute basisFeld/@einheit		
facets	Kind enumeration	Value Anzahl Prozent Waehrung Relation Datum JaNein	Annotation
annotation	documentation Attributstyp für Feldelemente; Einheit, in der die Beträge stehen.		

simpleType **email**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element adresse/KONTAKT/EMAIL		
facets	Kind minLength maxLength whiteSpace	Value 3 255 collapse	Annotation
annotation	documentation Typ für email-Adressen		

simpleType **isoBundesland**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration	Value BB BE BW BY HB HH	Annotation

	enumeration HE enumeration MV enumeration NI enumeration NW enumeration RP enumeration SH enumeration SL enumeration SN enumeration ST enumeration TH
annotation	documentation ISO-Codes der deutschen Bundesländer nach DIN EN ISO 3166-2 documentation BB Brandenburg documentation BE Berlin documentation BW Baden-Württemberg documentation BY Bayern documentation HB Hansestadt Bremen documentation HH Hansestadt Hamburg documentation HE Hessen documentation MV Mecklenburg-Vorpommern documentation NI Niedersachsen documentation NW Nordrhein-Westfalen documentation RP Rheinland-Pfalz documentation SH Schleswig-Holstein documentation SL Saarland documentation SN Sachsen documentation ST Sachsen-Anhalt documentation TH Thüringen

simpleType **isoLand**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element adresse/LAND
facets	Kind Value Annotation pattern (\\d\\p{Lu})\\p{Lu} pattern \\p{Lu}(\\d\\p{Lu})
annotation	documentation Format der ISO-Ländercodes nach ISO 3166 documentation 2 Großbuchstaben oder eine Ziffer und ein Großbuchstabe documentation

	oder ein Großbuchstabe und eine Ziffer
--	--

simpleType **isoWaehrung**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	(\p{Lu}){3}	
annotation	documentation Format der ISO-Währungscodes nach ISO 4217 Drei Großbuchstaben		

simpleType **jaNein**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	ja	
	enumeration	nein	
annotation	documentation Binärer Entscheidungstyp		

simpleType **telnr**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	bbk:alphanum		
properties	base	bbk:alphanum	
used by	elements	adresse/KONTAKT/FAX adresse/KONTAKT/TELEFON	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Typ für Telefon/Fax-Nummern. Format wie bei bbk:alphanum		

simpleType **wzw2003**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	whiteSpace	collapse	
	pattern	\d\d\d?\d?\d?	
	pattern	\p{Lu}\p{Lu}?	
annotation	documentation Format der Wirtschaftszweig-2003-Schlüssel:		

	2 bis 5 Ziffern oder zwei Großbuchstaben
--	---

simpleType **zif3**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	whiteSpace	collapse	
	pattern	\d\d\d	
annotation	documentation 3ziffrige Zahlenfolge		

simpleType **zif7plus1**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	whiteSpace	collapse	
	pattern	\d{7}	
	pattern	\d{8}	
annotation	documentation 7- oder 8ziffrige Zahlenfolge, zur Verwendung im Element IDENTNR		

simpleType **zif8plus1**

namespace	http://www.bundesbank.de/xmw/2003-01-01		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	whiteSpace	collapse	
	pattern	\d{8}	
	pattern	\d{9}	
annotation	documentation 8- oder 9ziffrige Zahlenfolge, zur Verwendung im Element IDENTNR		